

Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst

Veerpoortstraat 33


Monumentnummer : GM135

Straat : Veerpoortstraat
Huisnummer : 33
Toevoeging : ---
Postcode : 6981 BM

Kadastrale aanduiding : Doesburg
Sectie : C
Nummer : 2005

Naam object : ---
Bouwjaar : 1892
Bouwstijl : neo-renaissance
Architect : H.C. Bloemendaal
Oorspronkelijke functie : schuur met bovenwoning
Huidige functie : woonhuis

Inventarisatie/beschrijving : dhr. J. Krijnen
Datum beschrijving : 08-12-2014
Datum aanwijzing : 23-06-2015



Situering

Huis gelegen in de zuidelijke straatwand van de Veerpoortstraat, in de historische binnenstad van Doesburg. Het pand staat rechts gedeeltelijk vrij en grenst aan de voortuin van Veerpoortstraat 35.

Opbouw

Tweelaags pand met een rechthoekige hoofdopzet onder een zadeldak met dakschild aan de rechterzijde. Het pand is deels onderkelderd, heeft een begane grond, een eerste verdieping, een zolder en een vliering.

Historie

De Veerpoortstraat maakt deel uit van de vroegste stadsuitleg uit de eerste helft van de dertiende eeuw. De straat vindt haar oorsprong als toegangsweg van en naar de Veerpoortwal en loopt aan de oostzijde wijd uit tot een V-vormig plein bij de aansluiting op de Roggestraat en de Bresstraat. De straat functioneerde als toegangsweg van en naar de Veerpoort, die in 1673 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV werd opgeblazen en niet werd herbouwd.

Beknopte bouwgeschiedenis

Pand met oude kern, dat in ieder geval in 1832 deel uitmaakte van het bezit en functioneerde als koetshuis van Veerpoortstraat 31 en tot 1904 rechts grensde aan de voorganger van Veerpoortstraat 35. In 1892 werd een oudere gevel verbouwd met centraal twee wagendeuren, geflankeerd door toegangsdeuren. In 1904 is het pand in opdracht van de Ned. Hervormde Gemeente verbouwd tot vergaderlokalen, waarbij de inrijopening werd aangepast tot venster. Later in de twintigste eeuw is de opening weer tot dubbele wagendeuren verlengd en op het laatst in 1991 is het gevelbeeld uit 1892 gereconstrueerd. In dat jaar is tevens een nieuwe woningindeling en afwerking gerealiseerd en is de kapconstructie vervangen. De kamerindeling op zolder is meer recent aangebracht.

Exterieur

De voorgevel is geheel gepleisterd en twee bouwlagen hoog. Centraal heeft de gevel dubbele wagendeuren met gebosseerde onderpanelen en glas in de bovenvakken, gevat in een verticaal houten andreaskruis. De deuren hebben een tweevaks bovenlicht boven een kalf. In het bovenlicht zijn twee tweeruits valramen aanwezig. De opening wordt ontlast door een anderhalf steens dikke, getoogde rollaag. Deze is in schoon metselwerk uitgevoerd en naderhand geverfd. De opening wordt geflankeerd door twee historische voordeuren, die zijn uitgevoerd als delendeur en voorzien van lijstwerk om een gebosseerde deur te suggereren. De deuren hebben bovenlichten waarin een eenvoudige gietijzeren levensboom is verwerkt. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn vier staafankers aanwezig met gekruld gesmede uiteinden.

De eerste verdieping is lager dan de begane grond en hier zijn twee iets naar binnen geplaatste schuifvensters met wisseldorpel opgenomen. De vensters hebben zwaar uitgevoerde kozijnen met pen en gat verbindingen in de bovenhoeken, gezekerd met een toognagel. De kozijnen zijn op de hoeken voorzien van een kraal. Zowel de onder- als bovenramen hebben twee ruiten met een verticale houten roede. De vensters hebben houten onderdorpels en sluiten aan de bovenzijde direct aan op het houten fries van het hoofdgestel. Dit wordt met een kroonlijst afgesloten.

Boven het hoofdgestel staat in het dakvlak een dakkapel met een vierruits draairaam onder flauw zadeldak. De zijwangen zijn met zink afgewerkt.

De gemetselde, bakstenen, rechter zijgevel is tot stand gekomen omstreeks 1905 toen het rechter buurpand werd ingekort. De gevel is gemetseld in kruisverband, voorzien van staafankers en met uitzondering van een laag, tweevaks venster met middenstijl en twee enkelruits ramen, geheel blind. Het venster sluit aan tegen het boeiboord aan de bovenzijde van de gevel. De dakvlakken zijn belegd met roodgebakken, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het rechter dakvlak zorgt een modern dakraam voor daglicht.

De gepleisterde achtergevel heeft door het ontbreken van buitenruimte een gesloten karakter. Op de begane grond zijn twee grote vensters met draairamen en vast tweeruits bovenlicht. Op de verdieping links een venster met draairaam en enkelruits bovenlicht en ernaast een klein toiletraam. Ramen en kozijnen zijn modern. De gevel wordt afgesloten door een houten bakgoot op verholten klossen. In het dakvlak erboven zijn drie moderne dakramen opgenomen.

Interieur

De indeling en afwerking van Veerpoortstraat 33 is in 1991 en 1992 vrijwel integraal vernieuwd en wordt slechts op hoofdlijnen beschreven. Het pand is voor zover bekend niet onderkelderd.

Begane grond: bestaat uit een hal met trapopgang naar de eerste verdieping en een toegang tot de woonkamer met open keuken aan de achterzijde. De vertrekken worden gekenmerkt door een hoog plafond, hetgeen in overeenstemming is met de positie van de muurankers in de voorgevel. De bijbehorende balklaag wordt door modern plaatmateriaal aan het zicht onttrokken. Aan de straatzijde is de rechter voordeur aan de binnenzijde met plaatmateriaal afgewerkt, het bovenlicht is vrij gelaten. Een secundaire tussenwand scheidt de woonkamer van de keuken, waar een paneeldeur toegang geeft tot het toilet in een kleine aanbouw links achter het pand. Twee hoge vensters met draairamen beneden en vaste ramen boven het half zorgen voor daglichttoetreding. Een bergkast onder de trap geeft zicht op de onderzijde van de moderne trap naar de *eerste verdieping*.

De indeling bestaat uit een trappenhuis met overloop links achter met rechts achter een slaapkamer en een grote slaapkamer aan de voorzijde van het huis. Vanuit de grote slaapkamer is een badkamer bereikbaar. In beide kamers is de zolderbalklaag vrij in het zicht, die bestaat uit drie forse moerbalken met randbalken evenwijdig aan de voor- en achtergevel waar over kinderbinten liggen met kraaldelen. De moerbalken zijn van eiken, de randbalken zeer waarschijnlijk van larikshout. De houtsoort van de kinderbinten kon niet vastgesteld worden, eikenhout lijkt aannemelijk.

Op *zolder* is de vermoedelijk in 1991-1992 vervangen kapconstructie deels in het zicht. De kamerindeling en afwerking is modern, evenals de aanwezige dakramen en de dakkapel aan de voorzijde van het huis.

Een vlieringtrap voert naar de *vliering*, hier is de moderne gordingenkap geheel in het zicht, alsmede het zicht op de met kloostermoppen gemetselde zijgevel van Veerpoortstraat 31.

Bouwdossiers

1892 verbouw pand
1904 verbouwing pand tot vergaderlokalen
2-12-1991 verbouwing woning

Literatuur

- Haans, F.A.C., H.J. van Capelleveen, *Beschrijving pakhuis Veerpoortstraat 33 Doesburg*, 18-5-1990 (adviesnr. 149)

Waardering

Pand met een gevel uit de tweede helft van de negentiende eeuw met latere aanpassingen en een oudere kern. Van deze voorganger zijn de beide bouwmuren en de balklagen bewaard gebleven. Leidend voor de waardebeoordeling zijn de ligging, hoofdvorm en goed bewaard gebleven architectuur van de voorgevel, waarbij de gevelindeling op de begane grond verwijst naar het gebruik als (wagen-)schuur van het grote linker huis.

Het pand Veerpoortstraat 33 is van belang voor de gemeente Doesburg vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. Het huis is architectuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van pleisterklassicisme met gave verhoudingen en met harmonieus vormgegeven aanpassingen tot schuur met bovenwoning, alsmede vanwege het gedeeltelijk behouden gebleven historische casco. Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in de straatwand en de bijdrage aan het straatbeeld, in het bijzonder in combinatie met het rechter buurpand en vanwege de relatie tot de historische verkaveling. Het huis is cultuurhistorisch van belang vanwege het in de gevel afleesbare historische gebruik als schuur/koetshuis met bovenwoning, in het verleden behorend bij het grote woonhuis Veerpoortstraat 31.